

# Technisches Datenblatt

## Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter

Artikelnummer: 6363884



Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen und Kabelleitern an bereits installierten Kabeltragsystemen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Kabelrinnen oder Kabelleitern können in Längs- und Querrichtung unterhalb bereits installierter Kabeltrassen montiert werden. Optional Montage in Verbindung mit C-Profilschiene oder U-Profil.

Zum Aufhängen an Kabelrinnen und Kabelleitern mit rund ausgeformter Holmoberkante.

Die Statik und die Belastungsgrenzwerte des Kabeltragsystems, an denen die zusätzlichen Kabelrinnen oder Kabelleitern aufgehängt werden, müssen beachtet werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6363884
Typ	AHB 14 314 FT
Bezeichnung 1	Abhängebügel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	46x30x314
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter


Artikelnummer: 6363884



## Abmessungen



Länge	314 mm
Breite	30 mm
Maß A	14 mm
Maß B	30 mm
Maß L	314 mm



# Technisches Datenblatt

Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter

Artikelnummer: 6363884



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	3 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein