### **Technisches Datenblatt**

## Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK 190/F30

Artikelnummer: 7215250





Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK 190/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.

Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

#### Stammdaten

Artikelnummer	7215250
Тур	BSK-E090506
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	für BSK I90/E30
Hersteller	OBO
Dimension	50x60
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Abmessungen 5 120 06, 66

Länge	30 mm
Breite	120 mm
Höhe	95 mm
Maß A	30 mm
Maß B	120 mm
Maß H	95 mm
Maß L	30 mm

### **Technisches Datenblatt**

## Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK 190/E30





Technische Daten		
	Anzahl der beflammbaren Seiten	3
	Ausführung	links/rechts
	Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
	Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
	Ummantelung	ohne
	Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton