Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6042318



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



CERK

A2

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten


6042318
RAA 630 A2
Anbau-Abzweigstück
für Kabelrinne
OBO
60x300
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
1
Stück
48,5 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6042318





Technische Daten

296

Abgehende Breite	300 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	22 St.
Holmstärke	1.25 mm