

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall

Artikelnummer: 3497840



Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.
Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3497840
Typ	VMU-IG M6x80vz
Bezeichnung 1	Innengewindehülse
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall


Artikelnummer: 3497840



Abmessungen



Länge	80 mm
Maß d	10 mm
Maß L	80 mm



Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall

Artikelnummer: 3497840



Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch