

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6080865 |
| Typ | AZDMD 150 FT |
| Bezeichnung 1 | Deckel mit Drehriegel |
| Bezeichnung 2 | für AZ-Kleinkanal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 153x3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 153,07 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865



Abmessungen



| | |
|-------------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 153 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß H | 10 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865



Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |